


APPLICAZIONE FOGLIARE

FASI FENOLOGICHE

OBIETTIVO 	<b>BBCH 750-751</b> OVARIO FECONDATO VISIBILE	<b>BBCH 751-755</b> ACCRESCIMENTO DELLA MANDORLA	POCO PRIMA DI QUALSIASI EVENTO DI STRESS CRITICO [AD ES. PERIODI SECCHI E CALDI, TEMPERATURE ANORMALI, TEMPORALI]
Aumentare ed uniformare la pezzatura dei frutti	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;">MC CREAM (GEA 644)</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Ag. BIO</span>                      2 L/ha                      +  <b>BENEFIT PZ (GEA 708)</b>                      4 L/ha                 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <span style="background-color: #4CAF50; color: white; padding: 2px;">MC CREAM (GEA 644)</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Ag. BIO</span>                      2 L/ha                      +  <b>BENEFIT PZ (GEA 708)</b>                      4 L/ha                 </div>	
Favorire il superamento degli arresti vegetativi dovuti a stress			<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>MEGAFOL (GEA 931)</b>                      2 L/ha                 </div>

Sono previste concimazioni e biostimolazioni radicali in fertirrigazione, in funzione delle caratteristiche del terreno e delle condizioni pedo-climatiche. Per maggiori informazioni, contattare il tecnico Valagro di zona.