

Soluzioni per la difesa integrata del pomodoro da industria



syngenta®

Soluzioni per la difesa integrata del pomodoro da industria

SOLUZIONI VALAGRO

PROBLEMA ▼	STADIO FENOLOGICO						
	Pre-Trapianto	Trapianto	Accrescimento pianta	Fioritura	Ingrossamento bacche	Maturazione	Raccolta
Malattie Radicali	Tellus [®] WP						
Batteriosi		Coprantol [®] HiBio 2.0 Bion [®] 50 WG (solo batteriosi)		Coprantol [®] 30 WG Coprantol [®] Trio			
Peronospora			RidomilGold [®] R WG RidomilGold [®] R Liquido (anche batteriosi e alternaria)		Carial [®] Flex Orondis [®] Evo Pack	Revus [®] Top (anche su alternaria) Pergado [®] SC Orondis [®] Ultra Veg Pack	
Oidio / Alternaria			Topas [®] 10 EC (solo oidio)	Topas [®] 200 EW (solo oidio)	Cidely [®] Top	Tiovit [®] Jet (solo oidio)	Tiovit [®] 800L (solo oidio) Ortiva [®] (anche su peronospora e cladosporiosi) Ortiva [®] Top (anche su peronospora)* Taegro [®] NOVITÀ
Acari				Vertimec [®] EC Vertimec [®] Pro Clavitus [®] 13SL NOVITÀ			
Afidi			Afinto [®] NOVITÀ Bemotius [®]				
Elateridi	Force [®] Evo						
Lepidotteri			KarateZeon [®] (anche su afidi) KarateZeon [®] 1.5 (anche su afidi)		Ampligo [®] (anche su afidi) Affirm [®] Primial [®]		
Infestanti	Touchdown [®] DualGold [®] Domitrel [®] 400 CS	Zetrola [®]					
Speciali		Sequestrene [®] Life Sequestrene [®] NK 138 Fe Isabion [®]					

SOLUZIONI VALAGRO - APPLICAZIONE FOGLIARE

STADIO FENOLOGICO

OBIETTIVO ▼	PRIMI TRATTAMENTI CONTRO LA BATTERIOSI	BBCH 601 1° PALCO FIOREALE FIORITO: PRIMO FIORE APERTO (PRIMO STADIO)	BBCH 602 2° PALCO FIOREALE FIORITO: PRIMO FIORE APERTO (SECONDO STADIO)	BBCH 603 3° PALCO FIOREALE FIORITO: PRIMO FIORE APERTO (TERZO STADIO)	BBCH 604 4° PALCO FIOREALE FIORITO: PRIMO FIORE APERTO (QUARTO STADIO)	BBCH 81 IL 10% DEI FRUTTI PRESENTA UN TIPICO COLORE MATURO	PRIMA DELLA RACCOLTA
Favorire il superamento degli arresti vegetativi dovuti a stress	MEGAFOL (GEA 931) 2 L/ha 2° Applicazione: dopo 10 giorni						
Stimolare la fioritura e l'allegagione	MC SET (GEA 524) 2 L/ha MC SET (GEA 524) 2 L/ha MC SET (GEA 524) 2 L/ha MC SET (GEA 524) 2 L/ha						
Prevenire le carenze di Calcio e Magnesio	BREXIL DUO 2 Kg/ha BREXIL DUO 2 Kg/ha BREXIL DUO 2 Kg/ha						
Aiutare le piante a rimanere vigorose in condizioni ostili di crescita	KENDAL (GEA 249) 1,5 L/ha 2° Appl: ogni 10 gg						
Aumentare la produzione e l'equilibrio vegeto - produttivo	MC EXTRA (GEA 235) 1 Kg/ha 1° Appl: 20 gg prima della raccolta 2° Appl: 10 gg prima della raccolta						

Sono previste concimazioni e biostimolazioni radicali in fertirrigazione, in funzione delle caratteristiche del terreno e delle condizioni pedo-climatiche. Per maggiori informazioni, contattare il tecnico Valagro di zona.

Soluzioni per la difesa integrata del pomodoro da industria



PROTEZIONE

SOLUZIONI VALAGRO

	Prodotto	Composizione	Formulazione	Indicazione di pericolo	Intervallo di sicurezza	Numero di registrazione
FUNGICIDI	BION 50 WG	Acibenzolar-S-methyl 50%	Granuli idrodispersibili	ATTENZIONE • 3 • 1	3 giorni	11062 del 09.11.01
	CARIAL FLEX	Mandipropamide 23,3% (250 g/l)	Sospensione concentrata	1		13382 del 19.1.09
	PAKOSSE	Cymoxanil (225 g/l)	Sospensione concentrata	PERICOLO • 5 • 2 • 1 • 3	3 giorni	16081 del 10.06.20
	CIDELY TOP	Difenoconazolo 11,5% (125 g/l) - Cyflufenamid 1,38% (15 g/l)	Concentrato disperdibile	PERICOLO • 5 • 1	3 giorni	15752 del 5.3.15
	COPRANTOL HI BIO 2.0	Rame metallo 20% (sotto forma di idrossido)	Microgranuli idrodispersibili	PERICOLO • 5 • 1	10 giorni	16545 del 29.2.16
	COPRANTOL TRIO	Rame da solfato tribasico 12% (142 g/l)	Sospensione concentrata	ATTENZIONE • 1	10 giorni	13856 del 3.7.07
	COPRANTOL 30 WG	Rame metallo da ossicloruro 30%	Granuli idrodispersibili	ATTENZIONE • 3 • 1	10 giorni	17372 del 21.12.18
	ORONDIS	Oxathiapiprolin 10,1% (100 g/l)	Dispersione oleosa	ATTENZIONE • 3 • 1		17462 del 03.09.19
	EVO PACK	Azoxystrobin 23,2% (250 g/l)	Sospensione concentrata	ATTENZIONE • 1	3 giorni	10161 del 24.9.99
	ORONDIS ULTRA	Oxathiapiprolin 10,1% (100 g/l)	Dispersione oleosa	ATTENZIONE • 3 • 1		17462 del 03.09.19
	VEG PACK	Mandipropamide 23,3% (250 g/l)	Sospensione concentrata	1	3 giorni	13382 del 19.1.09
	ORTIVA	Azoxystrobin 23,2% (250 g/l)	Sospensione concentrata	ATTENZIONE • 3 • 1	3 giorni	10161 del 24.9.99
	ORTIVA TOP SC	Azoxystrobin 18% (200 g/l) • Difenoconazolo 11,3% (125 g/l)	Sospensione concentrata	ATTENZIONE • 3 • 1	7 giorni	16369 del 07.07.15
	PERGADO SC	Mandipropamide 23,3% (250 g/l)	Sospensione concentrata	1	3 giorni	13382 del 19.1.09
	REVUS TOP	Mandipropamid 21,8% (250 g/l) • Difenoconazolo 21,8% (250 g/l)	Sospensione concentrata	ATTENZIONE • 1	3 giorni	15633 del 20.04.15
	RIDOMIL GOLD R LIQUIDO	Rame metallo (da solfato tribasico) 15,5% (200 g/l) Metalaxyl M 1,85% (24 g/l)	Sospensione concentrata	ATTENZIONE • 3 • 1	10 giorni	15348 del 6.7.12
	RIDOMIL GOLD R WG	Metalaxil-M 2% • Rame metallo (da ossicloruro) 14,19%	Granuli idrodispersibili	ATTENZIONE • 1	3 giorni	14642 del 13.2.12
	SCORE 25 EC	Difenoconazolo 23,6% (250 g/l)	Concentrato emulsionabile	PERICOLO • 3 • 2 • 1	7 giorni	8801 del 06.03.96
	TAGRO	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (ceppo FZB24) g 13 (minimo 1x10 ¹⁰ CFU/g)	Polvere bagnabile	-	4 ore	17469 del 24.03.20
	TELLUS WP	<i>Trichoderma asperellum</i> (ceppo ICC 012) g 2 <i>Trichoderma gamsii</i> (ceppo ICC 080) g 2 (UFC unità formanti colonie 3x10 ⁷ per grammo)	Polvere bagnabile	-	3 giorni	16527 del 26.11.15
INSETTICIDI	TIOVIT JET	Zolfo 80% (essente da selenio)	Microgranuli idrodispersibili	-	-	2923 del 11.11.78
	TIOVIT 800 L	Zolfo 56,09 % (800 g/l)	Sospensione concentrata	-	3 giorni	17963 del 11.2.22
	TOPAS 10 EC	Penconazolo 10,1% (100 g/l)	Concentrato emulsionabile	ATTENZIONE • 3 • 2 • 1	3 giorni	6945 del 28.1.87
	TOPAS 200 EW	Penconazolo 19,5% (200 g/l)	Emulsione in acqua	ATTENZIONE • 3 • 2 • 1	3 giorni	9280 del 4.7.97
	AFFIRM	Emamectina benzoato 0,95%	Granuli idrosolubili	ATTENZIONE • 1 • 2	3 giorni	13389 del 28.1.10
	AFINTO	Fonicamid puro g. 50	Granuli idrodispersibili	ATTENZIONE • 3	3 giorni	17598 del 26.5.20
	BEMOTIUS	Azadirachtin A 2,75%	Concentrato emulsionabile	ATTENZIONE • 3 • 1	3 giorni	18288 del 20.1.23
	CLAVITUS 13 SL	Sali potassici di acidi grassi (C14-C20) g 14,02 (130,4 g/l)	Concentrato solubile	ATTENZIONE • 3 • 1	-	17912 del 25.10.21
	AMPLIGO	Chlorantraniliprole 9,26% (100 g/l) • Lambda-cialotrina 4,63% (50 g/l)	Miscela di sospensione di capsule e sospensione concentrata	ATTENZIONE • 3 • 1	3 giorni	14936 del 27.06.11
	FORCE EVO	Teflutrin 0,5%	Microgranulare	ATTENZIONE • 1	70 giorni quando il trattamento è effettuato alla rincalzatura, in genere 3-4 settimane dopo la semina / trapianto	17079 del 20.12.17
ERBICIDI	KARATE ZEON	Lambda-cialotrina 9,48% (100 g/l)	Sospensione di capsule	ATTENZIONE • 3 • 1	3 giorni	10944 del 5.6.01
	KARATE ZEON 1.5	Lambda-cialotrina 1,47% (15 g/l)	Sospensione di capsule	ATTENZIONE • 1	3 giorni	12940 del 27.1.09
	PRIMAL	<i>Bacillus thuringiensis</i> Berliner var. <i>Kurstaki</i> (sierotipo 3a,3b - ceppo SA 11) g. 6,4 con un'attività insetticida pari a 53.000 US*/mg di prodotto (*US - Unità Spodoptera basate su prove biologiche con <i>Spodoptera exigua</i>)	Granuli idrodispersibili	ATTENZIONE • 3	-	13159 del 07.06.06
	VERTIMEC EC	Abamectina 1,84% (18 g/l)	Concentrato emulsionabile	ATTENZIONE • 3 • 2 • 1	3 giorni	8795 del 6.3.96
	VERTIMEC PRO	Abamectina 1,75% (18 g/l)	Sospensione concentrata	ATTENZIONE • 3 • 2 • 1	3 giorni	15050 del 30.7.12
SPECIALI	DOMITREL 400 CS	Pendimetalin 34,8% (400 g/l)	Sospensione acquosa concentrata di capsule	ATTENZIONE • 1	-	17398 del 24.4.19
	DUAL GOLD	S-Metolachlor 86,5% (960 g/l)	Concentrato emulsionabile	ATTENZIONE • 3 • 1	-	10734 del 23.2.01
	TOUCHDOWN	Glifosate 27,9% (360 g/l)	Concentrato solubile	ATTENZIONE • 1	-	7919 del 16.5.90
	ZETROLA	Propaquizafop 9,6% (100 g/l)	Concentrato emulsionabile	PERICOLO • 3 • 2 • 1	30 giorni	17115 del 7.12.17
SPECIALI	ISABION	Aminoacidi e peptidi di origine naturale	Liquido solubile in acqua	-	-	-
	SEQUESTRENE LIFE	Ferro solubile in acqua 7% Ferro in forma chelata 6% Ferro chelato con EDDHA di cui in forma: orto-orto 3,4% e orto-para 2,2%	Granuli solubili in acqua	ATTENZIONE • 3	-	-
	SEQUESTRENE NK 138 FE	Ferro solubile in acqua 6% Ferro in forma chelata 5,5% Ferro chelato con EDDHA di cui in forma: orto-orto 3% e orto-para 1,9% Azoto (N) ureico 3% Ossido di potassio (K ₂ O) solubile in acqua 15%	Granuli solubili in acqua	ATTENZIONE • 3	-	-

Legenda
pittogrammi

* Utilizzare i dosaggi riportati per ettaro indipendentemente dai volumi di acqua utilizzati nel corso della stagione.

