

FASI FENOLOGICHE

OBIETTIVO	FASE DEI 3-10	BBCH 53 INFIORESCENZE CHIARAMENTE VISIBILI	BBCH 57 INFIORESCENZE COMPLETAMENTE SVILUPPATE	BBCH 65 PIENA FIORITURA: IL 50% DEI FIORI CADUTI.	BBCH 67 70% DI FIORI CADUTI	BBCH 77 LE BACCHE INIZIANO A TOCCARSI	BBCH 81 INIZIO DELLA MATURAZIONE
Favorire il superamento degli arresti vegetativi dovuti a stress	MEGAFOL (GEA 931) 2 L/ha 2° Applicazione: dopo 7/10 giorni						
Aiuta le piante a utilizzare l'energia della luce in modo più efficiente e aumenta l'attività fotosintetica		MC CREAM (GEA 644) 2 L/ha		MC CREAM (GEA 644) 2 L/ha	MC CREAM (GEA 644) 2 L/ha		
Prevenire le carenze di Calcio e Magnesio					BREXIL DUO 2 Kg/ha	BREXIL DUO 2 Kg/ha	BREXIL DUO 2 Kg/ha
Aiutare le piante a rimanere vigorose in condizioni ostili di crescita							KENDAL (GEA 249) 1,5L/ha Ogni 10 gg

Sono previste concimazioni e biostimolazioni radicali in fertirrigazione, in funzione delle caratteristiche del terreno e delle condizioni pedo-climatiche. Per maggiori informazioni, contattare il tecnico Valagro di zona.